



Wohnraumtüren

Holztüren in hochwertiger Tischlerqualität
NEU: Funk-Türschlossantrieb Smartkey

HÖRMANN





INHALT

4	Hörmann Markenqualität
8	Gute Gründe für Hörmann
16	BaseLine
	Duradecor glatt
	Duradecor Struktur
	Echtholz-Furnier
	Lack
30	ConceptLine
	Ultramatt
	Gloss
	Schiefer
36	DesignLine
	Plain, Steel, Stripe, Rail
	Inlay
	Groove, Groove Glass
	Pure
54	DesignLine
	Georgia
	Carolina
	Virginia
64	GlassLine
74	TechnicLine
80	Funk-Türschlossantrieb SmartKey ■ NEU
82	Türantrieb PortaMatic
84	Türblattausführungen
86	VarioFix Stahlzarge
90	Schiebetürausführungen
92	Lichtausschnitte / Seitenteile / Oberlichter
94	Drückergarnituren
98	Griffe Schiebetüren / Beschläge Ganzglastüren
100	Oberflächen
104	Tür- und Zargenkonstruktion
106	Übersichtstabelle
108	Technische Daten
111	Hörmann Produktprogramm

Die abgebildeten Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen versehen und entsprechen nicht immer der Standardausführung.
Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Entdecken Sie die neue Wohnlichkeit: mit hochwertigen Wohnraumtüren

Unser Zuhause ist unser Lebensmittelpunkt, unser Rückzugsort, unsere Wohlfühloase.

Das spornt uns als Familienunternehmen an, Ihnen mit unseren Produkten made in Germany ein ganz besonderes Hier-bin-ich-zu-Hause-Gefühl zu geben. Die hochwertigen Wohnraumtüren tragen ihren Teil dazu bei und verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit.

Ob klassisch oder modern, Weißlack oder Buche, mit Glas-Elementen oder Edelstahl-Applikationen – Hörmann bietet Ihnen genau die Wohnraumtür, die zu Ihnen und Ihrer Einrichtung passt.





So finden Sie die passenden Wohnraumtüren

Beim Kauf von Zimmertüren gibt es einige Entscheidungen zu treffen. Welche Türblattausführung wähle ich? Welches Material passt zu meinem Stil und meinen Bedürfnissen?

Damit Sie beim Türenkauf alle Möglichkeiten überblicken, haben wir Ihnen die wichtigsten Details, die Sie beim Kauf von Wohnraumtüren beachten sollten, kompakt aufgelistet:



Die Wahl der richtigen Oberfläche

Die meisten Hersteller bieten Zimmertüren mit Echtholzfurnieren, Lack- oder CPL-Beschichtung an. Gerade in Haushalten mit Kindern und Haustieren empfiehlt es sich, auf die besonders robuste Duradecor Oberfläche zu setzen. Hochwertige Oberflächen sind zudem leicht zu reinigen. Tipp: Fragen Sie bei Ihrem Händler nach stoßfesten 4Protect Kanten, denn diese verhindern eine lange Zeit unschöne Macken.

Auf die inneren Werte kommt es an

Die Wahl der Türblatteinlage hängt davon ab, wie oft die Tür genutzt wird und wie langlebig eine Tür ist. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet eine Einlage aus Röhrenspan. Daneben bietet Hörmann hochwertige Vollspantürblätter sowie preiswerte Röhrenspanstege und Wabeneinlagen an. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 107.

Form des Türblatts

Gewählt werden kann zwischen einem gefälzten und einem stumpf einschlagenden Türblatt. Gefälzt bedeutet, dass die Kante des Türblattes im geschlossenen Zustand ein Stück auf der Zarge aufliegt. Stumpf einschlagend bedeutet, dass das Türblatt im geschlossenen Zustand eine ebene Fläche mit dem Türrahmen bildet. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 10.



Hochwertiges Vollspantürblatt



Eleganter, flächenbündiger Türdrücker ohne Schlüssellochbohrung



Robuste Stahlzarge VarioFix

Wer eher klassisch eingerichtet ist, wählt meist die gefälzte Variante, wohingegen die stumpfe Ausführung besonders gut zu einem modernen Einrichtungsstil passt.

Art der Beschläge – Türdrücker, Rosette und Bänder

Genauso vielfältig wie die Türen selbst sind auch die Drückergarnituren, die Sie ganz nach Ihrem Geschmack auswählen können. Drückergarnituren bestehen aus dem Drücker und der Rosette. Türklinken und Schlüssellocher gibt es bei Hörmann in vielen verschiedenen Formen und Edelstahlnuancen. Glänzend, matt oder als Kombination aus beidem: Wählen Sie einfach die passende Drückergarnitur zu Ihrer Einrichtung. Wer es modern mag, kann flächenbündige Türdrücker auswählen, die in das Türblatt eingelassen sind – besonders elegante Anmutung ohne Schlüssellochbohrung. Dazu passen besonders gut verdeckt liegende Bänder, die Türblatt und Türrahmen unsichtbar miteinander verbinden.

Türzarge

Passend zu den Holztüren kann ein Holzrahmen, in der Fachsprache Zarge genannt, in eckig oder rund gewählt werden. In Haushalten mit Kindern lohnt es sich, die Zimmertüren mit Zargen aus Stahl zu kombinieren. Diese sind besonders robust und halten auch einen „Unfall“ mit einem Bobbycar, dem Staubsauger oder der Getränkekiste aus. Optisch ist die Stahlzarge VarioFix von einer Zarge aus Holz nicht zu unterscheiden.

„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“


August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers erhalten Sie mit dem Namen Hörmann echte Markenqualität mit umfassendem Produkt-Know-how. Denn das Familienunternehmen blickt auf über 80 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück und versteht sich von Beginn an als Ihr Partner fürs Bauen und Modernisieren. Nicht umsonst zählt Hörmann im Bereich Innentüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf einer Hörmann Wohnraumtür.



1 Qualitätsprodukte aus Deutschland

Die Tür- und Zargenkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt. Sie wird im Rahmen des Qualitäts-, Umwelt-, Energie- und Arbeitssicherheitsmanagements nach DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 und BS OHSAS 18001 in einem modernen Werk in Deutschland produziert. Daneben arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, **ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen**. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.



2 Innentüren für Generationen

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Dadurch haben Sie viele Jahre lang Freude an einer Hörmann Wohnraumtür und **Sie wählen für Ihr Zuhause buchstäblich eine „Tür fürs Leben“**.

3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen **100 % seines Energiebedarfs aus Ökostrom**. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen CO₂ gespart. Zum Beispiel werden durch den Einsatz von Blockheizkraftwerken 1.400 t CO₂ eingespart. Darüber hinaus verwendet Hörmann für Händlerpreislisten und Postversand einen CO₂-neutralen Druck. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.



4 Vielfältiges Produktprogramm

Türblatt-Zargen-Kombinationen für jeden Geschmack

Bei Hörmann finden Sie die passende Türausführung für Ihren individuellen Einrichtungsstil. Klassik-Liebhaber bevorzugen das gefälzte Türblatt und eine Zarge jeweils mit runden Kanten **1**. Freunde von klaren Linien wählen die gleiche Kombination jeweils mit eckigen Kanten. Das stumpf einschlagende Türblatt und eine Zarge mit eckigen Kanten überzeugen mit einer nahezu flächenbündigen Ansicht und **unterstreichen einen modernen Wohnstil** **2**.

5 3-fache Raumkonzepte: ConceptLine

Durchdacht und vielseitig: die Türen der ConceptLine bieten Ihnen **Gestaltungsmöglichkeiten der neuen Art**. Kombinieren Sie die hochwertigen Oberflächen Ultramatt, Gloss (Hochglanz) und Schiefer mit den Farbvarianten Verkehrsweiß, Lichtgrau und Anthrazitgrau. Erfahren Sie mehr Details zu den pflegeleichten und robusten Oberflächen auf Seite 30.



6 Ganzglastüren mit Nano-Beschichtung

Sie wünschen sich ein **lichtdurchflutetes Zuhause?** Dann sind unsere Ganzglastüren genau die richtige Wahl. Neben ihrer eleganten Türansicht überzeugt die GlassLine auch in puncto Pflegekomfort: Alle Motive mit sandgestrahltem Glas sind mit der Nano-Beschichtung für weniger Fingerabdrücke ausgestattet.

Ansichtsgleiche Motive zu Groove

Für den perfekten Mix aus Holz- und Glastüren erhalten Sie zu den Türmotiven DesignLine Groove ansichtsgleiche Ganzglastüren.



7 Stahlfutterzarge VarioFix

Für die neue Hörmann Stahlfutterzarge VarioFix sind Wandtoleranzen bis 20 mm ab sofort kein Problem mehr: Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierungen oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ganz einfach ausgeglichen. So **simpel montiert wie eine Holzzarge**, punktet die Stahlfutterzarge zusätzlich in den Bereichen Langlebigkeit und Design. Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung ohne sichtbaren Umbug, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzzarge, bietet nur die VarioFix. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 86 – 89.



8 Höchst stoßfest: Duradecor Oberfläche

Die hochwertige Oberfläche wird Sie begeistern: Duradecor besticht durch **höchste Stoßfestigkeit, die um 48 % besser ist** als der Durchschnitt der geprüften CPL-Oberflächen anderer Hersteller. Weiterhin ist sie unempfindlich, pflegeleicht und hitzebeständig, so dass Sie lange Freude an Ihrer Tür haben.



9 Schön und robust: 4Protect Kantenschutz

Unsere Holz-Innentüren mit eckigen Kanten und Duradecor Oberfläche Weißlack, Lichtgrau und Anthrazitgrau sind **serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet**. Der 4-fache Kantenschutz überzeugt mit bestechenden Merkmalen:

1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Perfekte Nullfugenoptik, d. h. anders als bei herkömmlichen Türen stört keine sichtbare Fuge die hochwertige Türansicht.



So sind Ihre Holz-Innentüren unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen und Sie haben lange Zeit Freude an ihnen.



10 Sehen und Fühlen: Duradecor Struktur

Die fein strukturierten Oberflächen machen fühlbar, was Sie sehen. **Eine Holz-Maserung, die in das Türblatt geprägt wird**, macht die charakteristische Holzstruktur der Duradecor Struktur-Oberfläche fühlbar.

11 Barrierefrei wohnen: Türantrieb PortaMatic

Sie sind körperlich eingeschränkt oder wünschen sich mehr Komfort? Dann statten Sie Ihre Wohnraumtüren mit dem innovativen Türantrieb PortaMatic aus. Das ermöglicht Ihnen ein **automatisches Öffnen und Schließen** der Türen per Handsender oder Taster und bedeutet für Sie: ein Stück mehr Lebensqualität. Erfahren Sie mehr ab Seite 82.

Automatiktüren für komfortables und barrierefreies Wohnen

Wenn das Zuhause nicht nur schön, sondern auch komfortabel und praktisch eingerichtet werden soll, dann spielen auch passende Türen eine Rolle. Auf die Wohnsituation und Bedürfnisse abgestimmte Türen können die Lebensqualität aller Bewohner im Haus erhöhen. Neben der Optik und dem Komfort ist bei Türen ebenso das Thema „Barrierefreiheit“ wichtig. Aus diesem Grund geraten automatisierte Türlösungen zunehmend in den Fokus. Mit dem PortaMatic erfüllen Sie sich den Traum einer Automatiktür ganz leicht: Der Innentür-Antrieb lässt sich auch an bereits eingebaute Holz- und Stahltüren leicht anbringen, was besonders in Mietwohnungen vorteilhaft ist.



Automatiktüren für mehr Komfort

Automatiktüren sind in Räumen praktisch, die häufig genutzt werden, wenn man keine Hand frei hat. Jeder kennt die Situation, in der man mit einem Wäschekorb oder einem voll beladenen Tablett in der Hand eine Tür öffnen muss. Das Resultat: Entweder die saubere Wäsche landet auf dem Boden oder das Geschirr geht zu Bruch, weil man versucht, mit dem Ellbogen die Klinke zu drücken. Auch im Alltag von Familien sind automatisierte Türen praktisch. Sie helfen Eltern dabei, den Kinderwagen leicht durch die Tür zu schieben und das Tragen von Einkaufstaschen mit voll bepackten Händen ist mit einer Automatiktür auch kein Problem mehr.

Automatiktüren sorgen für Lebensqualität

Automatisierte Türen sind nicht nur komfortabel, sondern können auch eine Bereicherung für das Zuhause sein. Wer beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder einen Rollator benötigt, für den ist es praktisch, wenn sich Türen automatisch oder auf Knopfdruck öffnen.

Wer für die Zukunft plant, sollte auch an ein altersgerechtes Wohnen denken und vorsorgen. Durch den leicht anbringbaren und kostengünstigen PortaMatic können Wohnräume schnell und einfach barrierefrei und altersgerecht gestaltet werden.



Bedienbarkeit und Sicherheit von Automatiktüren

Türen, die durch den PortaMatic angetrieben werden, können auf verschiedene Weise bedient werden. Neben Tastern und Handsendern, die man übrigens ebenfalls für automatische Garagentore oder Haustüren von Hörmann verwenden kann, ist auch der manuelle Betrieb über die Klinke jederzeit möglich.

Neben dem Komfort spielt selbstverständlich auch die Sicherheit bei automatisch betriebenen Türen eine wichtige Rolle. Deshalb bewegt der PortaMatic Türen so, dass sie sich mit wenig Kraft öffnen und schließen lassen und schon bei kleinstem Widerstand automatisch stoppen. Der geringe Kraftaufwand sorgt außerdem für einen niedrigen Stromverbrauch.



Alle Holz-Innentüren BaseLine erhalten Sie in vier hochwertigen Oberflächen:



Duradecor glatt

Die höchst stoßfeste Duradecor Oberfläche ist die richtige Wahl für Ihr Zuhause. Ob edler Weißton, modernes Grau oder wohnliche Holz-Dekore, ob mit oder ohne Lichtausschnitt – hier finden Sie ganz sicher eine Innentür nach Ihrem Geschmack.



Duradecor Struktur

Die Oberflächen Duradecor Struktur vereinen Echtholz-Feeling und Pflegekomfort auf stilvolle Art und Weise. Sie repräsentiert den natürlichen Charakter von Holz auf dezente Art: Eine Holzmaserung wird in das Türblatt geprägt und macht die charakteristische Holzstruktur fühlbar.



Echtholz-Furnier

Natürlich, gemütlich, einzigartig – die Hörmann Echtholz-Furniere werden aus hochwertigen Edelhölzern hergestellt und sind echte Unikate.



Lack

Holz-Innentüren mit weißer Lack-Oberfläche wirken besonders edel und hochwertig. Die Hörmann Lackierung auf einer weißen Duradecor Grundplatte sorgt für eine einheitliche Oberfläche, Nullfugenansicht an den Kanten sowie eine satte und brillante Farbwirkung.





Duradecor glatt
Weißlack RAL 9016
stumpfe Ausführung,
mit 4Protect Kantenschutz



Duradecor glatt
Lichtgrau RAL 7035
gefälzte Ausführung,
mit 4Protect Kantenschutz



Duradecor glatt
Bütte Weiß
gefälzte Ausführung



Duradecor glatt
Bütte Lichtgrau
gefälzte Ausführung



Duradecor glatt
Esche Weiß
gefälzte Ausführung

Schön und robust: 4Protect Kantenschutz



Unsere Holz-Innentüren BaseLine mit eckigen Kanten und der Oberfläche Duradecor Weißlack, Lichtgrau, Bütte Weiß, Bütte Lichtgrau und Esche Weiß sind **serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet**. Der 4-fache Kantenschutz überzeugt mit handfesten Vorteilen:

1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Perfekte Nullfugenoptik, d. h. keine sichtbaren Fugen für höchste optische Ansprüche.

So sind Ihre Holz-Innentüren unempfindlich gegen die täglichen Beanspruchungen.





Duradecor glatt
Italienische Akazie
stumpfe Ausführung



Duradecor glatt
Kanadischer Ahorn
mit Lichtausschnitt LA 27,
gefälzte Ausführung



Duradecor glatt
Französische Buche
gefälzte Ausführung



**Duradecor Struktur
Graueiche**
gefälzte Ausführung



**Duradecor Struktur
Spanische Eiche**
gefälzte Ausführung



**Duradecor Struktur
Weißeiche**
mit Lichtausschnitt LA 24,
gefälzte Ausführung



**Duradecor Struktur
Wildeiche**
gefälzte Ausführung



**Duradecor Struktur
Roheiche**
gefälzte Ausführung



**Duradecor Struktur
Dunkeleiche**
gefälzte Ausführung

Holz-Charakter trifft Pflegekomfort



**Duradecor Struktur
Nussbaum**
gefälzte Ausführung



**Duradecor Struktur
Gebürstete Salzeiche**
gefälzte Ausführung



**Duradecor Struktur
Gebürstete Pinie**
gefälzte Ausführung



Echtholz-Furnier
Ahorn
mit Lichtausschnitt LA 9,
gefälzte Ausführung




Echtholz-Furnier
Weißeiche
gefälzte Ausführung



Echtholz-Furnier
Buche
gefälzte Ausführung




▼ **Holztür BaseLine**, Lack Weiß RAL 9016, stumpfe Ausführung, ohne Schlüssellochbohrung



▲ **Holztür BaseLine**, Duradecor französische Buche, gefälzte Ausführung mit Türantrieb PortaMatic

Brillanter Lack und individuelle Gestaltung



Lack
Anthrazitgrau RAL 7016
mit Lichtausschnitt LA 11,
stumpfe Ausführung, mit verdeckt liegenden
Bändern



Lack
Weiß RAL 9016
stumpfe Ausführung



Lack
Lichtgrau RAL 7035
stumpfe Ausführung



Lack
Reinweiß RAL 9010
gefälzte Ausführung,
mit Ausstattung WC-Garnitur

Schiebetür – wann lohnt es sich?

Wer sich mit der Innengestaltung von Haus und Wohnung beschäftigt, steht irgendwann vor der Entscheidung, welche Türen in den einzelnen Räumen zum Einsatz kommen sollen. Neben klassischen Innentüren, deren Türblatt sich in den Raum hinein öffnet, gibt es ebenso platzsparende Schiebetüren, die vor oder in der Wand laufen.

Solche Türen sind besonders praktisch, wenn der Platz in einem Zimmer für eine klassische Tür nicht ausreicht. Schiebetüren sind richtige Raumwunder und stehen für praktischen Komfort im eigenen Zuhause.



Welche Vorteile haben Schiebetüren?

- Sie können Platz sparen
- Sie können unauffällig in der Wand laufen

Welche Arten von Schiebetüren gibt es?

Schiebetüren für Innenräume gibt es in verschiedenen Varianten, die Sie passend zu Ihrer Wohnsituation auswählen können. Es stehen zwei Grundvarianten zur Verfügung, die entweder aus einer Tür (1-flügelig) oder zwei Türen (2-flügelig) bestehen. Beide Varianten können:

- in der Wand laufen
- vor der Wand laufen

Die bei Hörmann serienmäßig enthaltene Bürstendichtung und eine Einlaufdichtung im Einlaufkasten schützen vor Gerüchen aus der Küche, Geräuschen und Zugluft. Auf Wunsch können Schiebetüren mit einem Schloss ausgestattet werden.

Einsatzmöglichkeiten von Schiebetüren

Beim Einsatz von Schiebetüren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie können ideal zur flexiblen Raumaufteilung genutzt werden und bringen auch in weitläufige Räume Struktur. Auch für kleine Wohnungen sind Schiebetüren eine praktische Lösung, da kein Türflügel in den Raum schwenkt. Mithilfe von Schiebetüren lässt sich beispielsweise der Arbeitsplatz für das Home-Office klar vom Wohnzimmer abgrenzen. Wer gerne eine offene Küche hätte, ohne dabei alle Gerüche vom Kochen in der Wohnung zu haben, baut sich eine Schiebetür zwischen Küche und Esszimmer ein. Beim Kochen bleibt die Tür am besten geschlossen, beim Servieren können die Türen einfach geöffnet und alle Vorteile einer offenen Küche genutzt werden. Zwischen Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur eingebaut kann eine Schiebetür vor Zugluft schützen und in der Glasvariante für ein helles, lichtdurchflutetes Wohngefühl sorgen.

Welche Designmöglichkeiten habe ich bei Schiebetüren?

Besonders praktisch: Schiebetüren von Hörmann sind in vielen Designs erhältlich und lassen sich an den eigenen Stil anpassen. Sie sind in allen Motiven der BaseLine, DesignLine sowie der GlassLine erhältlich. BaseLine Türen sind zeitlos chic und passen zu jeder Einrichtung. Mit DesignLine Türen lassen sich individuelle Wünsche verwirklichen und überzeugen mit vielen wählbaren Elementen wie Edelstahl-Applikationen, vertiefte Fugen, moderne Ganzglastüren oder Echtholzfunier und -farbe. Die GlassLine ist besonders edel und bringt viel Licht in alle Räumlichkeiten.

Weitere Informationen zu Hörmann Schiebetüren finden Sie auf den Seiten 90 – 91.





Das Kombinationswunder für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Die Türmodelle der ConceptLine unterstreichen mit ihren dezenten Farben Verkehrsweiß, Lichtgrau und Anthrazitgrau und den drei hochwertigen Oberflächen Ultramatt, Gloss (Hochglanz) und Schiefer einen modernen und eleganten Einrichtungsstil.

Ultramatt

Die besonders edle seidenmatte Duradecor Oberfläche überzeugt optisch wie haptisch auf höchstem Niveau. Ultramatt verbindet eine hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und Verschmutzungen mit bisher unerreichbarer Mattheit.

Gloss

Glänzende Akzente oder individuelle Note – mit einer hochglänzenden Oberfläche gelingt Ihnen beides: Die Oberfläche in Kristalloptik besticht durch eine einzigartige Brillanz. Lichteffekte und Reflexionen sorgen für ein unverwechselbares Ambiente.

Schiefer

Erleben Sie den Unterschied mit allen Sinnen: Die höchst stoßfeste Schiefer-Oberfläche mit strukturierter Haptik ist die richtige Wahl, wenn Sie modernes und gleichzeitig behagliches Wohndesign schätzen. Der Matt-Glanz-Kontrast auf der reliefartigen Struktur erzeugt ein natürliches Farbenspiel.



Duradecor Ultramatt
Anthrazitgrau RAL 7016
gefälzte Ausführung



Gloss
Anthrazitgrau RAL 7016
gefälzte Ausführung



Duradecor Schiefer
Anthrazitgrau RAL 7016
gefälzte Ausführung

Schön und robust: 4Protect Kantenschutz



Unsere Holz-Innentüren ConceptLine mit eckigen Kanten und der Oberfläche Ultramatt sind **serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet**. Der 4-fache Kantenschutz überzeugt mit handfesten Vorteilen:



1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Perfekte Nullfugenoptik, d.h. keine sichtbaren Fugen für höchste optische Ansprüche.

So sind Ihre Holz-Innentüren unempfindlich gegen die täglichen Beanspruchungen.



Duradecor Ultramatt
Lichtgrau RAL 7035
gefälzte Ausführung



Gloss
Lichtgrau RAL 7035
gefälzte Ausführung



Duradecor Schiefer
Lichtgrau RAL 7035
gefälzte Ausführung



Duradecor Ultramatt
Verkehrsweiß RAL 9016
gefälzte Ausführung



Gloss
Verkehrsweiß RAL 9016
gefälzte Ausführung



Duradecor Schiefer
Verkehrsweiß RAL 9016
gefälzte Ausführung



▲ **Holztür ConceptLine**, Gloss Verkehrsweiß RAL 9016, stumpfe Ausführung, ohne Schlüssellochbohrung

▼ **Holztür ConceptLine**, Duradecor Ultramatt Anthrazit RAL 7016, stumpfe Ausführung, ohne Schlüssellochbohrung



▲ **Holztür ConceptLine**, Duradecor Schiefer Anthrazit RAL 7016, gefälzte Ausführung



Mit der DesignLine erfüllen Sie sich Ihre individuellen Türträume



Plain

Mit den eingelassenen Applikationen in Edelstahl-Optik setzt das Motiv Plain elegante Akzente.



Steel

Die aufgesetzten Applikationen in Edelstahl-Optik beim Motiv Steel vermitteln ein modernes Design.



Stripe

Ein dezentes Design und dennoch das gewisse Extra bietet Ihnen das Motiv Stripe mit geprägten Nuten.



Inlay

Die flächenbündig eingesetzten Lisenen in Ahorn oder Buche sind das Highlight des Motives Inlay. Die Inlay Motive überzeugen mit einer harmonischen Gesamtansicht.



Groove

Durch die in das Türblatt eingefrästen Fugen und die hochwertige Lackierung wird das Motiv Groove zum eleganten Blickfang.



GrooveGlas

Für die perfekte Kombination aus Holz und Glas erhalten Sie zu den Groove Motiven ansichtsgleiche Motive als Ganzglastür mit Einscheiben-Sicherheitsglas.



Rail

Die Holz-Glas-Kombination Rail empfiehlt sich als ideale Ergänzung zu den DesignLine Holz-tür-Motiven



Wir leben die Liebe zum Detail



Stripe 15
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Steel 27
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Plain 27-7
Duradecor
Lichtgrau RAL 7035
gefälzte Ausführung



Rail 1
Duradecor
Bütte Weiß
Motivglas 2 mit matten Flächen
gefälzte Ausführung



Steel 14
Duradecor
Weißlack RAL 9016
stumpfe Ausführung, mit
verdeckt liegenden Bändern



Steel 20
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Steel 29
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Plain 14-7
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Rail 2
Duradecor
Esche Weiß
Glas Satinato
gefälzte Ausführung



Plain 29-7
Duradecor
Lichtgrau RAL 7035
gefälzte Ausführung



Steel 16
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Plain 23-7
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung

Harmonisch miteinander verbunden



Inlay 26
Echtholz-Furnier
Buche
stumpfe Ausführung



Rail 1
Echtholz-Furnier
Buche
Motivglas 2 mit matten Flächen
gefälzte Ausführung



Inlay 2
Echtholz-Furnier
Weißeiche
gefälzte Ausführung



Rail 1
Echtholz-Furnier
Weißeiche
Glas Satinato
gefälzte Ausführung



Inlay 12
Echtholz-Furnier
Ahorn
stumpfe Ausführung, mit verdeckt
liegenden Bändern



Rail 2
Echtholz-Furnier
Ahorn
Motivglas 2 mit matten
Flächen
gefälzte Ausführung

DESIGNLINE

▼ **Holztür DesignLine Groove 15**, Lack Weißlack RAL 9016, gefälzte Ausführung, **Ganzglastür DesignLine GrooveGlass 15**



◀ **Holztür DesignLine**,
Steel 16 Duradecor
Weißlack RAL 9016,
gefälzte Ausführung



▲ Holztür DesignLine Groove 15, Lack Weißlack RAL 9016, ansichtsgleich zur Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv mit Innendesign „Groove 15“

Das Tüpfelchen auf dem i



Groove 15
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



GrooveGlass 15/5
ESG, Sandstrahlung, klare
Flächen mit mattierten Streifen (5 mm breit)



GrooveGlass 15/5
ESG, Sandstrahlung,
 mattierte Flächen mit klaren
 Streifen (5 mm breit)



GrooveGlass 15/10
ESG, Sandstrahlung,
 klare Flächen mit mattierten
 Streifen (10 mm breit)



GrooveGlass 15/10
ESG, Sandstrahlung,
 mattierte Flächen mit klaren
 Streifen (10 mm breit)



Groove 13
Lack
Weißlack RAL 9016
 gefälzte Ausführung



GrooveGlass 13
ESG, Sandstrahlung,
 klare Flächen mit mattierten
 Streifen



Rail 1
Lack
Weißlack RAL 9016
ESG, mattierte Flächen mit
 klaren Streifen, gefälzte
 Ausführung



Groove 23
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



GrooveGlass 23
ESG, Sandstrahlung,
mattierte Flächen mit klarem
Streifen



GrooveGlass 23
ESG, Sandstrahlung,
klare Flächen mit mattiertem
Streifen



Groove 14
Lack
Anthrazitgrau RAL 7016
gefälzte Ausführung



GrooveGlass 14
ESG, Sandstrahlung,
klare Fläche mit mattierten
Streifen



GrooveGlass 14
ESG, Sandstrahlung,
mattierte Fläche mit klaren
Streifen

Klare Linien, edle Optik



Groove 16
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



GrooveGlass 16
ESG, Sandstrahlung, mattierte Fläche
mit klaren Streifen



Groove 29
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



GrooveGlass 29a
ESG, Sandstrahlung,
klare Flächen mit mattiertem
Streifen



GrooveGlass 29
ESG, Sandstrahlung, mattierte
Flächen mit klaren Streifen



GrooveGlass 29
ESG, Sandstrahlung, klare
Flächen mit mattierten Streifen

Kombination mit Wohlfühl-Charakter



Groove 31 ■ NEU
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Groove 21 ■ NEU
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung




Groove 44 ■ NEU
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Groove 85 ■ NEU
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung

Eleganz im Einklang



Pure Bandseite ■ NEU
Duradecor
Weißlack RAL 9016
stumpfe Ausführung,
mit 4Protect Kantenschutz



Pure Mitte
Duradecor
Weißlack RAL 9016
stumpfe Ausführung,
mit 4Protect Kantenschutz



Pure Schlosseite ■ NEU
Duradecor
Weißlack RAL 9016
stumpfe Ausführung,
mit 4Protect Kantenschutz



Für Klassikliebhaber und Designbegeisterte



Georgia

Nach traditioneller Schreinertechnik wird die hochwertige Profilleiste der Türmotive Georgia in eine Vertiefung im Türblatt eingelegt und verleiht diesen Motiven ihre sehr elegante Ansicht.



Carolina

Die Kassettenrahmen der Türmotive Carolina entstehen durch eine eingeprägte Profilierung im Türblatt. Die hochwertige Lackierung garantiert den Motiven eine ebenmäßige und brillante Farboberfläche.



Virginia

Diese klassische Türausführung, auch Stollentür genannt, besteht aus einer Rahmenkonstruktion mit bis zu 2 Friesen. Die Felder können wahlweise mit einer Verglasung oder Holzplatte gefüllt sein.

Hochwertige Details, elegante Ansicht



Georgia 1
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Georgia 2
Duradecor
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Georgia 3 ■ NEU
Duradecor
Weißlack RAL 9016
 gefälzte Ausführung



Georgia 4
Duradecor
Weißlack RAL 9016
 gefälzte Ausführung



Georgia 5 ■ NEU
Duradecor Weißlack
RAL 9016
 gefälzte Ausführung



Georgia 3 ■ NEU
mit Lichtausschnitt
Duradecor
Weißlack RAL 9016
 gefälzte Ausführung



Georgia 4 ■ NEU
mit Lichtausschnitt
Duradecor
Weißlack RAL 9016
 gefälzte Ausführung

**Individuelle Duradecor
 und Duradecor Struktur
 Oberflächen**

Die DesignLine Türen Georgia in der Duradecor Oberfläche erhalten Sie in Weißlack RAL 9016, französische Buche, Esche Weiß und italienische Akazie. Weiterhin sind die Türen in den Duradecor Struktur Dekoren Wildeiche, Dunkel- eiche, Roheiche, Graueiche, gebürstete Salzeiche, Weiß- eiche und gebürstete Pinie lieferbar.



Georgia 1
Echtholz-Furnier
Weißeiche
gefälzte Ausführung



Georgia 2
Echtholz-Furnier
Weißeiche
gefälzte Ausführung



Georgia 3 ■ NEU
Echtholz-Furnier
Weißeiche
gefälzte Ausführung



Georgia 4
Echtholz-Furnier
Weißeiche
gefälzte Ausführung



Georgia 5 ■ NEU
Echtholz-Furnier
Weißeiche
gefälzte Ausführung

**Natürliche Echtholz-
Furnier Oberfläche**

Die DesignLine Türen
Georgia in Echtholz-Furnier
erhalten Sie in der
Oberfläche Weißeiche.



Georgia 1 ■ NEU
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Georgia 2
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Georgia 3 ■ NEU
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Georgia 4
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Georgia 5 ■ NEU
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung

Edle Lack Oberfläche
Die DesignLine Türen in der
Lack Oberfläche liefern wir
in Weißlack RAL 9016.





▼ **Holztür DesignLine Virginia 3**, Dekor Weißlack, gefälzte Ausführung



▲ **Holztür DesignLine Carolina 2**, Lack Weißlack RAL 9016, gefälzte Ausführung

Schönheit, die sich einprägt



Carolina 1
mit Lichtausschnitt LA Sprosse 2 / 3
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Carolina 2
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Carolina 4
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Carolina 5
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Carolina 5
mit Lichtausschnitt LA 3
Lack
Weißlack RAL 9016
gefälzte Ausführung



Virginia 1
Dekor Weißlack
mit 1 Verglasungsfeld
gefälzte Ausführung



Virginia 2
Dekor Weißlack
gefälzte Ausführung



Virginia 3
Dekor Weißlack
mit 3 Verglasungsfeldern
gefälzte Ausführung



Willkommen im lichtdurchfluteten Zuhause

Glastüren sind nicht nur edel und chic, sie gestalten Ihr Zuhause offen und freundlich und verleihen jedem Raum einen ganz besonderen Charme. Die Ganzglastüren erhalten Sie wahlweise als Flügeltür mit Holzzarge oder VarioFix Zarge sowie als Schiebetür mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Je nach Motiv sind die Glastüren mit unterschiedlichen Glasbearbeitungen ausgestattet:



Siebdruck

Hier vereint sich Design mit höchster Oberflächenveredelung: Die besonders kratzfeste Oberfläche ist pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Schmutz.



Sandstrahlung

Wenn Sie Individualität schätzen: Sandstrahltechnik zeichnet feine Motive in die Glasoberfläche. Die mattierte Oberflächenveredelung mit Nano-Beschichtung garantiert weniger Fingerabdrücke.



Lasertechnik

Diese Glasbearbeitung überzeugt mit feinen Details und Schattierungen. Durch die Tiefenwirkung zeichnen sich faszinierende Eindrücke, die durch die Brillanz der Ganzglastür noch einmal verstärkt werden.



Rillenschliff

Für eine dezente Note, die dennoch alle Blicke auf sich zieht: Der Rillenschliff begeistert durch die Vertiefungen im Glas mit individuellen Lichtbrechungen – so entsteht eine faszinierende Lichtstimmung.

Hochwertige Glasbearbeitungen



Corbus
ESG, Sandstrahlung, klare Fläche
mit mattierten Rechtecken



Corbus
ESG, Sandstrahlung, mattierte Fläche
mit klaren Rechtecken



Agesa
ESG, Sandstrahlung,
 klare Flächen mit mattierten
 Streifen



Samu
ESG, Technische Sand-
strahlung, mattierte und
 klare Flächen mit mattierten
 Streifen



Aldo
ESG, Sandstrahlung,
 mattierte Flächen mit klaren
 Streifen



Karson
ESG, Sandstrahlung,
 mattierte Flächen mit klaren
 Streifen



Isa
ESG, Lasertechnik, klare
 Flächen mit mattierten
 Streifen



Isa duo
ESG, Lasertechnik, klare
 Flächen mit mattierten
 Streifen



Lines
ESG, Lasertechnik, klare
Flächen mit mattierten
Streifen



Jada
ESG, Sandstrahlung, klare
und mattierte Flächen mit
klaren und mattierten
Streifen



Lane
ESG, Sandstrahlung, klare
Flächen mit mattierten
Streifen



Saha
ESG, Sandstrahlung, klare
Flächen mit mattierten
Streifen



Gropus
ESG, V-Rillenschliff,
mattierte Fläche mit klaren
Streifen



Rika
ESG, Siebdruck, klare
Fläche mit mattierten Recht-
ecken



Raff
ESG, Sandstrahlung, klare
 Flächen mit mattenen
 Streifen



Bamante
ESG, Sandstrahlung,
 mattenen und klare Flächen
 mit mattenen Streifen



Liko
ESG, Sandstrahlung, klare
 Flächen mit mattenen
 Streifen



Wildlife
ESG, Sandstrahlung, klare
 Flächen mit mattenen
 Streifen



Nubia
ESG, Sandstrahlung,
 mattenen Flächen verlaufen
 zu klaren Flächen




Lito
ESG, Lasertechnik, klare
 Flächen mit mattenen
 Schriften





▼ Ganzglastur GlassLine Jil



▲ Ganzglastur GlassLine Gropus



Graphic
ESG, Sandstrahlung, klare Flächen
mit mattierten Streifen



Privat
ESG, Sandstrahlung, Motiv nach
Wunsch, Abbildung: mattierte
Flächen mit klarer Schrift



Coco
ESG, V-Rillenschliff,
mattierte Fläche mit klaren Streifen



Coco
ESG, V-Rillenschliff,
klare Fläche mit mattierten Streifen

Neuer Schwung für Ihr Zuhause



Jil
ESG, Sandstrahlung, klare
Flächen mit matten Streifen



Wave
ESG, Sandstrahlung, mattierte
Fläche mit klarem Streifen



Gisa
ESG, Siebdruck, mattierte
Flächen mit klarem Streifen



Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Familie

In der TechnicLine erhalten Sie viele Motive als sichere Wohnungsabschlusstür und fast alle Türmotive der BaseLine (ohne Lichtausschnitt) und der DesignLine als robuste Feuerschutztür. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Holztür mit besonderen Funktionen wie einer Weitwinkelkamera auszustatten. Das gibt Ihnen ein sicheres Gefühl, besonders wenn Sie alleine in Ihrer Wohnung sind.



Wohnungsabschlusstür mit Klimaklasse 3 und Schallschutzklasse 2

Klima- und Wohnungsabschlusstüren

Wohnungsabschlusstür WAT Klima 3 SK2



- Klimaklasse III
- Schallschutzklasse 2 (37 dB)

Wohnungsabschlusstür WAT Klima 3 SK3



- Klimaklasse III
- Schallschutzklasse 3 (42 dB)

Wohnungsabschlusstür WAT Klima 3 SK2 RC 2



- Klimaklasse III
- Schallschutzklasse 2 (37 dB)
- Sicherheitsausstattung RC 2
(3-Punkt-Verriegelung mit Edelstahlstulp)

Klimatür ECO Klima 2 ■ NEU



- Klimaklasse II
- Optional: Schallschutzklasse 2 (37 dB)



Optionaler Sicherheitsschutzbeschlag ES 2 für RC 2 Sicherheitsausstattung



Zusätzliche Verriegelung unten in der optionalen RC 2 Sicherheitsausstattung



Optionales VX-Band für erhöhte Sicherheit

Feuerschutztüren

Jetzt mit 50 mm Türblattdicke ■ **NEU**

- erhöhte Sicherheit im Brandfall
- mehr Stabilität
- langlebiger und hochwertiger

T30 Feuerschutztür Klima 2



- T30 feuerhemmend (DIN 4102-4)
- Klimaklasse II (DIN EN 12219)
- 1-flügelig: Gestängetürschließer
- 2-flügelig: Gleitschienentürschließer
- Brandschutz-Kunststoffdrücker mit Kurzschild

T30 Feuer- und Rauchschutztür 3 SK 2 RS



- Feuerhemmend (DIN 4102-4)
- Rauchdicht (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Schallschutzklasse 2 (37 dB)
- Klimaklasse III (DIN EN 12219)
- 1-flügelig: Gestängetürschließer
- 2-flügelig: Gleitschienentürschließer
- Brandschutz-Kunststoffdrücker mit Kurzschild

T30 Feuer- und Rauchschutztür Klima 3 SK 2 RS RC 2



- T30 feuerhemmend (DIN 4102-4)
- Rauchdicht (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Schallschutzklasse 2 (37 dB)
- Klimaklasse III (DIN EN 12219)
- Einbruchhemmend RC 2 (DIN EN 1627)
- 1-flügelig: Gestängetürschließer
- Brandschutz-Kunststoffdrücker mit Kurzschild
- 3-Punkt-Verriegelung mit Edelstahlstulp



Gestängetürschließer bei 1-flügeligen Türen



Gleitschienentürschließer bei 2-flügeligen Türen



Brandschutzdrücker (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)



VLX-Band



Optionales Zubehör

Die Türmotive der TechnicLine können Sie zusätzlich mit optionalem Zubehör ausstatten. Ob Türspion, E-Spion, E-Öffner oder Motorschloss – unsere Zusatzausstattungen erfüllen Ihre Ansprüche an sicheres und komfortables Wohnen.



Türspion

Ein Muss für mehr Sicherheit: Mit dem Türspion sehen Sie jederzeit, wer vor Ihrer Wohnungstür steht, ohne diese öffnen zu müssen.



E-Spion mit LCD-Display

Durch den Türspion zu schauen stellt für Kinder, Brillenträger oder Senioren oft ein Problem dar. Die Weitwinkelkamera ist die komfortable Lösung, um genau zu sehen, wer vor der Tür steht.



E-Öffner

Mit der elektronischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter in der Wohnung öffnen.



Motorschloss

Praktisch, komfortabel und sicher: Das Motorschloss verriegelt Ihre Wohnungstür automatisch.

Funk-Türschloss- antrieb SmartKey

■ NEU

Öffnen Sie Ihr Türschloss einfach per Tastendruck mit Ihrem Handsender, Funk-Innentaster, BiSecur App auf Ihrem Smartphone* oder direkt per Sensorfeld am SmartKey. So müssen Sie nicht mehr Ihren Einkauf absetzen, um Ihre Haus- und Wohnungstür zu öffnen. Auch mit Ihrem Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen kommen Sie so viel einfacher in Ihr Wohnhaus oder Ihre Wohnung, weil Sie die Tür schon aus der Entfernung öffnen können. Das Verriegeln erfolgt entweder per Tastendruck oder automatisch nach festgelegter Zeit. So ist Ihr Türschloss sicher verriegelt und bietet Schutz vor Einbruch.



Der preiswerte Funk-Türschlossantrieb SmartKey ist in Weiß oder silberfarben, inkl. Handsender HSE 4 SK BS mit beschrifteten Tasten erhältlich.





Hoher Bedienkomfort

- Verriegeln bzw. Entriegeln des Türschlosses
- Öffnen der Tür (die Türfalle wird für eine programmierte Zeit zurückgezogen und die Tür lässt sich einfach aufdrücken) **1**
- Bedienung per Handsender, Funk-Innentaster oder BiSecur App **2**
- automatische Komfort-Verriegelung, wahlweise nach 30, 60 oder 120 Sek. oder mit Verzögerung nach Tastendruck **3**
- manuelles Öffnen und Schließen im Notfall jederzeit möglich** (von außen über gewöhnlichen Schlüssel, von innen über Handrad)

Sichere Kontrolle

- akustische / optische Rückmeldung am Antrieb, wenn das Türschloss ver- / entriegelt oder geöffnet wurde
- Abfrage am optionalen Handsender HS 5 BS oder Funk-Innentaster FIT 5, ob die Tür ver- oder entriegelt ist – Sie müssen abends nicht mehr zur Tür gehen, um zu prüfen, ob diese verriegelt ist. **4**
- BiSecur Funksystem mit extrem sicheren Verschlüsselungsverfahren
- Ruhemodus mit deaktiviertem Funk

Ideal zur Nachrüstung

- flexible Montage durch klemmen, kleben oder schrauben auf der Türinnenseite
- keine Beschädigung an der Tür oder Zarge (ideal für Mietwohnungen)
- einfaches Aufstecken auf den eingesteckten Schlüssel***
- kabellose Installation dank Batteriebetrieb (Laufzeit ca. 1 Jahr**** bei 8 Zyklen am Tag)



Türschloss
ist verriegelt



Türschloss
ist entriegelt

* optionales BiSecur Gateway erforderlich

** Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion erforderlich

*** Zylinderüberstand innen von 7 – 12 mm notwendig, der Schlüsselkopf muss auf eine Länge von 4 – 7 mm gekürzt werden

**** Abhängig von der Leichtgängigkeit der Tür bzw. des Schlosses sowie den eingesetzten Batterien!

Türen mühelos öffnen und schließen

Mit dem Hörmann Türantrieb PortaMatic öffnen und schließen Sie Ihre Holz- und Stahl-Innentüren ganz einfach automatisch per Handsender oder Taster. Ob Sie körperlich eingeschränkt sind oder sich einfach mehr Komfort wünschen – diese Technik wird Ihnen den Alltag erleichtern. Der Türantrieb PortaMatic überzeugt nicht nur mit zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sondern auch mit einem minimalen Stromverbrauch. Zudem ist der PortaMatic bis zu 25 % günstiger als vergleichbare Türantriebe und kann bis zu 100 % durch Ihre Pflegeversicherung bezuschusst werden.

Informationen zu den Fördermöglichkeiten finden Sie unter <http://www.hoermann.de/portamatic/zuschuss>



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Türantrieb PortaMatic.



Von der Deutschen Gesellschaft für Gerontechnik (GGT) wurde der PortaMatic als bislang einziger Türantrieb geprüft und für gut befunden. Damit erfüllt er die Erwartungen der Generation 50 plus hinsichtlich Komfort, Qualität und Ästhetik.

Altersgerecht wohnen

Sie möchten trotz körperlicher Einschränkungen weiterhin mobil sein? Der PortaMatic Antrieb für Innentüren gibt Ihnen ein Stück Lebensqualität zurück, indem er Sie dabei unterstützt, sich in Ihren Räumen ohne fremde Hilfe fortzubewegen.

Komfortabel leben

Tragen Sie volle Tablettts, schwere Getränkekisten oder Ihren Einkauf in Zukunft mühelos durch Ihre Räume. Diesen Komfort möchten Sie garantiert nie wieder missen.

Barrierefrei arbeiten

Barrierefreies Arbeiten hat bereits heute einen hohen Stellenwert und wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Der PortaMatic Türantrieb lässt sich problemlos an Ihrem Arbeitsplatz in alle nicht öffentlichen Bereiche integrieren und sorgt so für mehr Komfort auch bei der Arbeit.

Türen hygienisch bedienen

In Bürogebäuden ist die Ansteckungsgefahr unter Mitarbeitern an den Türen zu den Sanitärräumen besonders hoch. Der PortaMatic Türantrieb in der Kombination mit einem berührungslosen Schalter schützt Sie zuverlässig vor Keimen und Bakterien und gibt Ihnen damit ein sicheres Gefühl.



Stumpfe Ausführung

Das stumpf einschlagende Türblatt bietet Ihnen eine exklusive Türansicht mit nahezu flächenbündigem Übergang zur Zarge und unterstreicht besonders einen modernen Wohnstil.



Schloss



Serienmäßiges BB-Schloss Klasse I, Stulp in Nickelsilber



Optionales Magnetfallen-Schloss für ein sanftes und leises Schließen der Tür

Bänder



3-teiliges Rollenband V 7888 WF 3D (optional)



Verdeckt liegendes 3D-Band DX 101 (optional)

Abbildung links: flächenbündiger Drücker, ohne Schlüsselbohrung sowie Magnetfallen-Schloss (optional)

Gefälzte Ausführung

Das gefälzte Türblatt erhalten Sie in zwei Kantenausführungen. Während bei der Ausführung mit eckigen Kanten eine klare Linienführung entsteht, überzeugt die gefälzte Ausführung mit abgerundeten Kanten durch eine harmonische Softline-Ansicht.



Schloss



Gefälzte Tür mit eckiger Kante



Serienmäßiges BB-Schloss Klasse I, Stulp in Nickelsilber

Bänder



2-teiliges Band V 3420 WF (serienmäßig)



3-teiliges Band V 4426 WF (optional)



3D-Band VX 160-18 (optional)



Verdeckt liegendes Band Pivota FX 2 60 3D (optional)



Die robuste VarioFix Stahlzarge

Neben den serienmäßigen Holzzargen erhalten Sie auch alle unsere Wohnraumtüren mit der Stahlzarge VarioFix. Sie ist die ideale Lösung für Wohnungsabschluss-türen und Innentüren im Wohn- und Objektbereich, bei denen es auf hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit ankommt.

Die VarioFix Zarge harmoniert mit einem Zargenspiegel von beidseitig 55 mm perfekt mit anderen Holzzargen. So können Sie auch Türen mit unterschiedlichen Zargen in einem Raum bzw. Haus einsetzen.

Für die VarioFix Stahlzarge sind Wandtoleranzen bis 20 mm kein Problem. Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierung oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ganz einfach ausgeglichen.

Sie erhalten die VarioFix Zarge in Verkehrsweiß RAL 9016, passend zu unseren Türblättern in Duradecor Weißlack und Lack weiß sowie in RAL nach Wahl.



Der beidseitige Zargenspiegel von 55 mm der VarioFix Zarge (Abb. links) harmoniert sehr gut mit Holzzargen (Abb. rechts).



Die VarioFix Zarge ist besonders robust und kann z. B. auch mal einen „Unfall“ mit einem Bobbycar oder einen Stoß mit dem Staubsauger vertragen.



Die VarioFix Zarge eignet sich auch für Wohnungseingangstüren mit RC 2 Sicherheitsausstattung und Schalldämmung.



VarioFix: die Stahlzarge mit vielen Vorteilen

Widerstandsfähig gegen Beschädigungen **1**

Die robuste VarioFix Zarge kann auch mal einen Zusammenstoß mit einem Bobbycar oder Ihrem Staubsauger verkraften. Bei Holzzargen können in solchen Fällen die Kanten beschädigt werden oder sogar absplittern.



Unempfindlich gegen Wischwasser **2**

In Räumen mit Fliesenboden ist die VarioFix Zarge die optimale Lösung. Durch die hochwertige Verzinkung kann auch Wischwasser der Zarge nichts anhaben. Bei Holzzargen besteht die Gefahr, dass die untere Zargenkante aufquillt oder sie mit einer unschönen Silikonfuge abgedichtet werden muss.



Unsichtbarer Gehrungsschnitt **3**

Die pulverbeschichtete VarioFix Stahlzarge ist in den Eckstößen hochwertig verschweißt und planeben geschliffen, sodass im Gegensatz zu Holzzargen keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar sind.

Gleichmäßiges Spaltmaß bei stumpf einschlagenden Türen **4**

Durch die stabile Stahlkonstruktion kann sich die VarioFix Zarge nach dem Einbau nicht mehr verziehen. Das garantiert ein einheitliches Spaltmaß bei stumpf einschlagenden Türen und sorgt für eine stimmige und elegante Türansicht.



Unsere Raumwunder: Schiebetüren

Schiebetüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Hörmann bietet Ihnen 1- und 2-flügelige Schiebetürlösungen für jede Wohnsituation. Wir realisieren alle Türmotive der BaseLine und DesignLine sowie der GlassLine als Schiebetür.



Schiebetürsystem in der Zarge

Bei der Montage vor der Wand gleitet der Türflügel auf zwei im Schiebetürkasten integrierten Laufschiene. Bei der Montage in der Wand laufend, werden die Laufschiene in eine bauseitige Türtasche in der Wand montiert. Dadurch entfällt der Schiebetürkasten. Die Wandöffnung wird durch die Zarge verkleidet.



Mit der Streichbürste am Türblatt (Abbildung links) und der optionalen Einlaufdichtung in der Zarge (Abbildung rechts) bieten Ihnen die Hörmann Schiebetüren mit Zargen Typ C einen optimalen Schutz vor Gerüchen, Lärm und Zugluft – so fühlen Sie sich in Ihren vier Wänden noch wohler.



Schiebetürkasten Typ A für 2-flügelige Schiebetüren, vor der Wand laufend: Zarge, Laufschieneverkleidung und Türblatt bilden eine harmonische Einheit.



Schiebetürkasten Typ C mit zusätzlichem vertikalen Anschlag für 1-flügelige Schiebetüren, vor der Wand laufend, nach links öffnend



Schiebetürsystem Slide Compact

Bei diesem System gleiten die Türflügel in einem Laufschienenprofil. Das Profil in Edelstahlfarben kann sowohl vor der Wand als auch an der Decke montiert werden. Bis zu einem Türblattgewicht von 60 kg ist das System Slide Compact mit einem SafeClose für ein sanftes Schließen der Türflügel ausgestattet.



Schiebetürsystem Rotan

Bei diesem Schiebetürsystem im coolen Industrie-Stil sind die Türflügel an Konsolen montiert, die über Rollen auf einer Laufschienenstange gleiten. Die Edelstahl-Stange wird an der Wand montiert.



Schiebetürsystem Slide Compact für 1-flügelige Türen, vor der Wand laufend



Schiebetürsystem Rotan für 1-flügelige Schiebetüren, vor der Wand laufend



Schiebetürsystem Slide Compact für 2-flügelige Türen, vor der Wand laufend



Schiebetürsystem Rotan für 2-flügelige Schiebetüren, vor der Wand laufend

Lichtausschnitte


Mit unserer Auswahl an Lichtausschnitten machen Sie aus Ihrem Wunschmotiv Ihre ganz individuelle Traumtür. Sie erhalten die Lichtausschnitte mit der Verglasung Ihrer Wahl.

Seitenteile und Oberlichter

Seitenteile und Oberlichter durchfluten Ihre Wohnräume mit Licht und sorgen so für ein ganz besonderes Flair. Während Seitenteile optisch die Türelemente hervorheben, betonen Oberlichter die Raumhöhe. Oberblenden unterstreichen die geschosshohe Elementansicht.




Lichtausschnitte



Alle Türmotive der DesignLine Georgia, Vermont und Carolina erhalten Sie mit Verglasungen in den oberen Kassettenfeldern.

Seitenteile

(Sturzhoch)




1-flügelig, 1 Seitenteil

1-flügelig, 2 Seitenteile

2-flügelig, 2 Seitenteile

Oberlichter

(Geschosshoch)



1-flügelig, 1 Oberblende,
alternativ auch mit Oberlicht

2-flügelig, 1 Oberlicht

2-flügelig, 2 Seitenteile, 1 Oberlicht

Drückergarnituren für jeden Geschmack

Ob klassisch, modern, mit Kanten oder abgerundet – Hörmann bietet Ihnen für die Türmodelle der BaseLine, ConceptLine, DesignLine und TechnicLine eine große Auswahl an formschönen und qualitativ hochwertigen Drückergarnituren.



Für eine besonders elegante Türansicht erhalten Sie jeden Drücker optional auch als flächenbündige Variante Planar, sowie ohne Schlüssellochbohrung.

Drücker Türblätter



Ala
Edelstahl, matt gebürstet



Contra
Edelstahl, matt gebürstet



Senso
Edelstahl, matt gebürstet



Arundo
Edelstahl, matt gebürstet



Linea
Edelstahl, matt gebürstet



Dee
Rosette rund, Edelstahl matt



Tento
Edelstahl, matt gebürstet



Basica 2
Rosette rund, Edelstahl matt



Vallis
Edelstahl, matt gebürstet



Basica 3
Rosette rund, Edelstahl matt



Vento
Edelstahl, matt gebürstet



Luba
Rosette rund, Edelstahl matt



Apart
Rosette rund, Edelstahl matt



Quadriga
Rosette eckig, Edelstahl matt



Linea
Flachrosette rund, Edelstahl matt



Grafica
Flachrosette eckig, Edelstahl matt



Linea
Flachrosette eckig, Edelstahl matt



Indra
Rosette rund, Edelstahl matt / poliert



Dee
Flachrosette eckig, Edelstahl matt



Selecta
Rosette rund, Edelstahl matt / poliert

Die abgebildeten Drücker erhalten Sie
wahlweise in folgenden Ausführungen:



Linea
Flachrosette rund, Edelstahl poliert



Lilet
Rosette rund, Edelstahl poliert, Griff Porzellan weiß



PZ-Garnitur



BB-Garnitur



WC-Garnitur



PZ-Wechselgarnitur mit Knauf

Formschöne Türgriffe, die einfach überzeugen

Individualisieren Sie Ihre Schiebetür ganz nach Ihrem Geschmack mit einem Griff Ihrer Wahl. Wir bieten Ihnen sowohl für Glas- als auch Holztüren genau den Griff, der die Optik Ihrer Schiebetür geschmackvoll abrundet.

Griffe Schiebetüren



Griffmuschel, oval,
Edelstahl matt
(für Holztüren)



Griffmuschel, rund,
Edelstahl matt
(für Holztüren)



Griffmuschel, eckig,
Edelstahl matt
(für Holztüren)



Griffmuschel, rund,
geschlossen, Edelstahl matt
(für Glastüren)



Griffmuschel, eckig,
geschlossen, Edelstahl
matt (für Glastüren)



Griffstangenpaar Basic,
rund, Ø 25 mm, 400 mm
Länge, Edelstahl matt



Griffstangenpaar Basic,
eckig, 500 mm Länge,
Edelstahl matt



Griffstangenpaar Combi,
Stangengriff mit einseitiger
Griffplatte, 400 mm Länge,
Edelstahl matt



Mit einem Springgriff können Sie das Türblatt bei in der Wand laufenden Schiebetüren komplett in die Wand schieben. Auf Knopfdruck springt der Griff heraus und Sie können die Tür schließen.

Beschläge Ganzglastüren

Bei den Ganzglastüren haben Sie die Wahl zwischen einem runden und einem eckigen Beschlagset, das Sie jeweils mit einem von acht formschönen Edelstahl-Drückern kombinieren können. Sie erhalten jede Variante als verschließbare und unverschließbare Ausführung.



Beschlagset Aronda



Beschlagset Purista



Linea



Basica 3



Bellis



Dee



Grafica



Quadriga



Apart




Nala

Duradecor




Höchst stoßfeste Oberfläche

- 48 % stoßfester als der Durchschnitt der geprüften CPL-Oberflächen anderer Hersteller
- hygienisch und pflegeleicht
- weitgehend antistatisch und lichtecht
- hitzebeständig, hoch abriebfest
- unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.



Weißlack
RAL 9016



Lichtgrau
RAL 7035



Bütte Weiß



4Protect Kantenschutz

Unsere Holz-Innentüren mit eckigen Kanten oder stumpf einschlagend in den Duradecor Oberflächen Weißlack, Lichtgrau und Anthrazitgrau sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

Der 4-fache Kantenschutz überzeugt mit handfesten Vorteilen:

1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Perfekte Nullfugenoptik, d. h. keine sichtbaren Fugen für höchste optische Ansprüche.



Bütte Lichtgrau



Esche weiß



Italienische Akazie



Kanadischer Ahorn



Französische Buche

Duradecor Struktur



Graueiche
(auch Quermaserung)



Weißeiche
(auch Quermaserung)



Wildeiche
(auch Quermaserung)



Roheiche
(auch Quermaserung)



Dunkeleiche



Spanische Eiche
(auch Quermaserung)



Nussbaum



Gebürstete
Salzeiche



Gebürstete Pinie

Ultramatt, Gloss, Schiefer

Oberfläche Ultramatt

- samtweiche Haptik
- Duradecor Oberfläche mit höchster Stoßfestigkeit
- 4Protect Kantenschutz
- Anti-Finger-Print für weniger Fingerabdrücke und Verschmutzungen
- mit Kreide bemalbar

Oberfläche Gloss

- hochglänzend
- extrem glatte Oberfläche
- strapazierfähig

Oberfläche Schiefer


- reliefartige Struktur erzeugt ein natürliches Farbspiel
- Duradecor Oberfläche mit höchster Stoßfestigkeit



4Protect Kantenschutz

Unsere Holz-Innentüren ConceptLine mit eckigen Kanten und Ultramatt Oberfläche sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet. Der 4-fache Kantenschutz überzeugt mit handfesten Vorteilen:

1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Perfekte Nullfugenoptik, d. h. keine sichtbaren Fugen für höchste optische Ansprüche.



Ultramatt
Verkehrsweiß
RAL 9016



Ultramatt
Lichtgrau
RAL 7035



Ultramatt
Anthrazitgrau
RAL 7016



Gloss
Verkehrsweiß
RAL 9016



Gloss
Lichtgrau
RAL 7035



Gloss
Anthrazitgrau
RAL 7016



Schiefer
Verkehrsweiß
RAL 9016



Schiefer
Lichtgrau
RAL 7035




Schiefer
Anthrazitgrau
RAL 7016


Lack

Überzeugen Sie sich von der hochwertigen Hörmann Lack-Oberfläche:


- ebenmäßige Oberfläche
- satte und brillante Farbe
- Lackierung auf weißer Duradecor Grundplatte
- auf Wunsch in RAL nach Wahl




Verkehrsweiß
RAL 9016



Reinweiß
RAL 9010



Lichtgrau
RAL 7035



Anthrazitgrau
RAL 7016

Echtholz-Furnier

Wie jeder einzelne Baum ist auch jedes unserer Echtholz-Furniere einzigartig:

- aus hochwertigen Edelhölzern
- umweltfreundlicher Schutzlack schützt dauerhaft die Oberfläche
- natürliche Maserung
- langlebige Qualität



Ahorn



Buche



Weißbeiche

Hochwertige Tischlerqualität für hohe Beanspruchungen



1 Schöne Ansicht durch passgenaue und montagefreundliche Eckverbindungen

Futterbrett

- geschraubte Eckverbindungen mit Futterverbindung
- gut nachjustierbar
- hohe Kraftschlüssigkeit

Bekleidung

- Vollmetall-Schraubverbinder
- hervorragender Kraftschluss
- direkte Druckverteilung auf die Verbindungsflächen
- keine sichtbaren Bohrlöcher in der Bekleidung

2 Große Formstabilität durch robuste Zargenkonstruktion

- Futterbrett 25 mm stark
- Futterbrett mit Duradecor Oberfläche
- melaminbeschichteter Gegenzug
- Bekleidungen aus MDF

3 Dauerhaft leises Schließen durch hochwertige Dichtung

- Zweikammer-System
- saubere Anlage am Türblatt
- gute Dämpfungseigenschaften

4 Mehr Sicherheit durch widerstandsfähiges Standard-Schließblech

- bewegliche Hinterfütterung
- sechsfach verschraubt
- zweitourige Schließung
- Umrüstsätze lieferbar

1

2

3

4

7

8



5 Kein Absenken der Tür durch stabile Bandaufnahme

- Tragkraft 80 kg
- glasfaserverstärktes Polyamid
- vierfach im Futterbrett verschraubt
- Führungshülsen bis Vorderkante Bekleidung
- für Holz- und Ganzglastüren

6 Hohe Stabilität durch Türblatt mit Rahmenverstärkung

- Innentüren mit 80 mm Rahmenverstärkung
- band- und schlosseitig

7 Formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial

8 Robuste eckige Kante durch 4Protect Kantenschutz

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- perfekte Nullfugenoptik, d.h. anders als bei herkömmlichen Türen stört keine sichtbare Fuge
- 9** die hochwertige Türansicht
- serienmäßig bei gefälzten Türen mit eckigen Kanten oder stumpf einschlagenden Türen mit Duradecor Oberfläche in Weißlack, Lichtgrau, Anthrazit

10 Moderne Farbe

- in der Standardfarbe Weißlack RAL 9016

Starke Oberfläche

- extrem stoßfest, kratzresistent
- lichtecht, hitzebeständig
- durch Duradecor Oberfläche



ÜBERSICHTSTABELLE

Türmotive

		BaseLine	Concept-Line	Design-Line Steel	Design-Line Plain	Design-Line Stripe	Design-Line Groove	Design-Line Inlay	Design-Line Rail	Design-Line Georgia	Design-Line Carolina	Design-Line Virginia
Oberflächen												
Duradecor												
gefälzt eckig		●	-	●	●	○	-	-	●	●	-	-
gefälzt rund		●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●
stumpf eckig		●	-	●	●	○	-	-	●	●	-	-
Duradecor Struktur												
gefälzt eckig		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
gefälzt rund		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
stumpf eckig		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
Echtholz-Furnier												
gefälzt eckig		●	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-
gefälzt rund		○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
stumpf eckig		●	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-
Lack												
gefälzt eckig		●	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-
gefälzt rund		●	-	●	●	-	●	-	●	●	○	-
stumpf eckig		●	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-
Gloss												
gefälzt eckig		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stumpf eckig		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultramatt												
gefälzt eckig		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
gefälzt rund		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
stumpf eckig		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Schiefer												
gefälzt eckig		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stumpf eckig		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = für alle Dekore / Farben lieferbar
○ = nicht für alle Dekore / Farben lieferbar


Türblatt

- ca. 40 mm dick
(TechnicLine
ca. 46 mm dick)
- Rahmenkonstruktion aus Vollholz / Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung, unten 25 mm kürzbar
- Bei 2-flügeligen Türen: Gegenfalz ausgeführt*
- Klimaklasse I (TechnicLine Klimaklasse III)
Beanspruchungsgruppe N bis S (je nach Ausführung)
- einhängfertig nach DIN 18101
- passend für Holzumfassungszargen oder Normzargen aus Stahl


Zarge

- Falzbekleidung 16 x 60 mm, auf Gehrung geschnitten und mit dem Futter fest verleimt. Auf Wunsch 16 x 80 mm
- Futterbrett aus 25 mm Spanplatte, Falz- und Zierbekleidung aus 12 mm MDF-Platte
- Zierbekleidung 16 x 60 mm, wahlweise 16 x 80 mm
- Wandstärkenverstellbar -5 mm / + 15 mm
- Dämpfungsprofil werkseitig eingezogen, auf Gehrung geschnitten

Vertikalschnitt gefälzt




stumpf



		1875	2000	2125	2250
1	Baurichtmaß Höhe	1875	2000	2125	2250
2	Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
3	Türblattaußenmaß	gefälzt	1860	1985	2110
		stumpf	1847	1972	2097
4	Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
5	Lichtes Durchgangsmaß	1843	1968	2093	2218
6	Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
7	Futteraußenmaß	1868	1993	2118	2243
8	Bekleidungsaußenmaß bei 60 mm Bekleidung (bei 80 mm Bekleidung + 20 mm)	1916	2041	2166	2291

Zargenausführungen



A: Zierbekleidung
B: Falzbekleidung
C: Futterbrett


Holzzarge, eckig

Holzzarge, Rundkante


Stahlfutterzarge VarioFix

Horizontalschnitt – 1-flügelig

gefälzt




stumpf




		625	750	875	1000	1125	1250
1 Baurichtmaß Breite		625	750	875	1000	1125	1250
2 Wandöffnung		635	760	885	1010	1135	1260
3 Türblattaußenmaß	gefälzt	610	735	860	985	1110	1235
	stumpf	584	709	834	959	1084	1209
4 Türblattfalzmaß		584	709	834	959	1084	1209
5 Lichtes Durchgangsmaß		564	689	814	939	1064	1189
6 Zargenfalzmaß		591	716	841	966	1091	1216
7 Futteraußenmaß		614	739	864	989	1114	1239
8 Bekleidungsaußenmaß		711	836	961	1086	1211	1336

Horizontalschnitt – 2-flügelig

gefälzt



stumpf



		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
1 Baurichtmaß Breite		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2 Wandöffnung		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Lichtes Durchgangsmaß		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Zargenfalzmaß		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Futteraußenmaß		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Bekleidungsaußenmaß		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9 Türblattaußenmaß	gefälzt	610	735	735	860	985	985	1110	1235
	stumpf	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10 Türblattaußenmaß	gefälzt	610	610	735	860	860	985	1110	1235
Standflügel mit Schlagleiste*	stumpf	597	597	722	847	847	972	1097	1222
11 Türblattaußenmaß	gefälzt	623	623	748	873	873	998	1123	1248
Standflügel mit Gegenfalz	stumpf	610	610	735	860	860	985	1110	1235

* Nur bei den Türmotiven Carolina

Alle Maße in mm



Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

- **Tor- und Türantriebe**

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.

- **Haustüren**

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

- **Wohnraumbtüren**

Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.

- **Stahltüren**

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

- **Zargen**

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Haustüren



Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichttershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN
ZARGEN